





NO	アイテム名	仕様	数量
	こどもハイウェイ	ポリエチレン成形品（グレーグラデーション）、φ89.1アルミ押出形材 アルマイト仕上げ（シルバー）、アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（ベージュ）	—
1	ペンタフォレスト	φ139.8/φ216.3鋼管 t12/16/25鋼板 溶融亜鉛メッキ、アルミ合金鋳物、φ22/φ23ザイルロープ（グリーン）、合成ゴム成形品、t19HPEパネル（ダークグリーン）	1
2	スクエアフォレスト	φ139.8鋼管 t12/16鋼板 溶融亜鉛メッキ、アルミ合金鋳物、φ22/φ23ザイルロープ（グリーン）、合成ゴム成形品、t19HPEパネル（ダークグリーン）	1
3	Code_3000デッキ	t3.2/t4.5/t6.0/t9.0/t12/t20鋼板 φ13/φ16丸鋼 φ34.0/φ48.6/φ60.5/φ76.3/φ89.1/φ114.3/φ139.8/φ165.2鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ダークブラウン）、t2.3/t3.2パンチング鋼板 ノンスリップコーティング（ブルーグレー）、φ16ザイルロープ（ブラック）、アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（ダークブラウン）、セーフティーネット、樹脂成形品	1
4	Code_3000_シンアクアスライダー（B）	ポリエチレン成形品（ブルーグラデーション）、t19HPEパネル（ブルー）	1
5	Code_1400デッキ	φ21.7/φ34/φ89.1/φ139.8鋼管、□150角鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ダークブラウン）、t3.2パンチング鋼板 ノンスリップコーティング（ブルーグレー）、φ16ザイルロープ（ブラック）、アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（ダークブラウン）、樹脂成形品	1
6	Code_1400_ウェイブスライダー（B）	ポリエチレン成形品（ブルー）、t19HPEパネル（ブルー）	1
7	スパイダーネット	φ60.5/φ89.1 鋼管 t4.5鋼板 溶融亜鉛メッキ、φ16ザイルロープ（ブラック）	1
8	ジャンピング ランナー（6個セット）	t3.2鋼板 □75角鋼管 溶融亜鉛メッキ、PE樹脂網状構造体、ポリウレタン成形品、耐候性ソフトコーティング（ブルー）	1
9	スケルトン ボルダリング	t3.2鋼板 125×40角鋼管 50×100角鋼管 溶融亜鉛メッキ、φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（レッド）、t19HPEパネル（イエロー、ベージュ）、樹脂成形品、φ16ザイルロープ（ブラック）	1
10	ゼレベル クロス ミニ	φ89.1アルミ押出形材 合成樹脂塗装（シルバー）、φ16ザイルロープ（ブラック）、t4.5鋼板 □75角鋼管 溶融亜鉛メッキ	1
11	ジャンピング ロックガーデン（4個セット）	t3.2鋼板 □75角鋼管 溶融亜鉛メッキ、PE樹脂網状構造体、ポリウレタン成形品、耐候性ソフトコーティング（カーキ）	1

※質量：4058kg


- ⚠ 設置上の注意

 - ・本製品はおおよそ6才～12才を対象にデザインされています。
 - ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
 - ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
 - ・メンテナンスの際の握り返しのためにフォレストの製品直下の範囲は砂敷とすること。
 - ・本製品はJPFA-SP-S: 2024に準拠した製品です。
 - ・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

※ポリエチレン成形品のグラデーションカラーは製造上の特性で若干の色むらがありますが、品質や強度には影響はありません。




A 矢視




B 矢視

立面図 S=1/50



C 矢視



D 矢視

立面図 S=1/50